



Parade Technologies USB ハブ製品選定ガイド



USB ハブ 製品選定表

型番	Type	USB3	Gen	スピード	ポート数	詳細
FL5001	USB ハブ	USB3.2	Gen1	5G	4	
FL5002	USB ハブ	USB3.2	Gen1	5G	4	
PS5511	USB ハブ	USB3.2	Gen1	5G	4+1 (USB2.0)	
FL5500	USB ハブ	USB3.2	Gen2	10G	4+2 (USB2.0)	
PS5512	USB ハブ	USB3.2	Gen2	10G	4+1 (USB2.0)	・ファームウェアセキュリティ保護 ・超低消費電力
PS5512A	USB ハブ	USB3.2	Gen2	10G	4+1 (USB2.0)	
PS5517	USB ハブ	USB3.2	Gen2	10G	7+2 (USB2.0)	
FL5801	USB ハブ	USB2.0	-	480M	5	
PS5502	USB ハブ	USB3.2	Gen2	10G	2	

PSxxxx MP NOW
PSxxxx ES NOW
PSxxxx ES TBD

USB ハブ製品詳細比較表

	PS5511	PS5512	PS5517	FL5500
スピード	Gen1	Gen2	Gen2	Gen2
ポート数	4+1	4+1	7+2	4+2
DFP タイプ	2C2A	2C2A	4C3A	1C3A
低消費電力	Yes	Yes	Yes	No
セキュリティ	Yes	Yes	Yes	No
ピン互換	Yes	Yes	No	No
パッケージ	QFN 88	QFN 88	BGA 8.5x12.5	QFN 88
スケジュール	ES	MP	Q2	MP

- PS5511とPS5512はピン互換
- Gen1とGen2ハブに同じ設計を使用可能

PSxxxx	MP	NOW
PSxxxx	ES	NOW
PSxxxx	ES	TBD



- ・本資料に記載されている会社名、商品またはサービス名等は各社の商標または登録商標です。なお、本資料中では、「™」、「®」は明記しておりません。
- ・本資料のすべての著作権は、第三者または株式会社マクニカに属しており、(著作権法で許諾される範囲を超えて) 無断で本資料の全部または一部を複製・転載等することを禁じます。
- ・本資料は作成日現在における情報を元に作成されておりますが、その正確性、完全性を保証するものではありません。