Crystal Oscillators

MIN-TYPE PARTS MODELING

MIN Series

PARTS MODELING

Model:	MIN <u>3 0 A</u> - T 1 ② ③ ④ ②	25.000MHZ ⑤
1	シリーズ名 SERIES MIN TYPE	7.5×5.0×1.4mmサイズのクロック発振器

② 分類 TYPE

```
MIN 4 3
MIN 2 3
MIN 2 3
MIN 3 3
MIN 5 3
MIN 7 3
MIN 7 3
MIN 8 3
MIN 9 3
                                      MIN40タイプ (1.8Vタイプ)
              (4)
                  8
                           Т
                                      MIN20タイプ (2.5Vタイプ)
              <u>4</u>
                  5
                           Τ
                                      MIN20タイプ (2.8Vタイプ)
MIN30タイプ (3.3Vタイプ)
              4
                           Т
                               =
              <u>4</u>
                           Т
                                      MIN50タイプ (5.0V 10N TTLタイプ)
                           Т
              <u>(4)</u>
                               =
                                      MIN70タイプ (5.0V 15pFタイプ)
                           Т
                                      MIN80タイプ (5.0V 10LS TTL 15pFタイプ)
MIN90タイプ (5.0V 10N TTL 50pFタイプ)
              (4)
                           Τ
              4
                                       *電圧、出力タイプなど、個別に御問い合わせ下さい
```

③ 周波数安定性 FREQUENCY STABILITY

* 常温/温特を含む周波数の偏差

④ 動作温度範囲 OPERATING TEMPERATURE

*他の温度範囲に関しては個別に御問い合わせ下さい

④ 周波数 FREQUENCY

12.000KHZ~170.000MHZ

*タイプによって対応周波数範囲は違います。詳しくは個別仕様を確認下さい。

EX. 代表的な型名・表示例

MIN	5	5	Α	-	Τ	12.000MHZ	MIN50 12MHZ ±50ppm/-10~+70°C
MIN	8	0	F	-	Т	14.000MHZ	MIN80 14MHZ 100ppm/-40~+85°C
MIN	3	Υ	Α	-	Т	48.000MHZ	MIN30 48MHZ ±20ppm/-10~+70°C
MIN	3	2	Α	-	Т	25.000MHZ	MIN30 25PPM ±25ppm/-10~+70°C
MIN	3	5	Α	-	Т	100.000MHZ	MIN30 100MHZ ±50ppm/-10~+70°C
MIN	3	0	Α	-	Τ	125.000MHZ	MIN30 100MHZ±100ppm/-10~+70°C
MIN	3	2	F	-	Т	37.500MHZ	MIN30 37.5MHZ±25ppm/-40~+85°C
MIN	3	5	F	-	Т	150.000MHZ	MIN30 150MHZ±50ppm/-40~+85°C
MIN	3	0	F	-	Т	80.000MHZ	MIN30 80MHZ±100ppm/-40~+85°C

http://www.kdk-group.co.jp

九州電通株式会社

<本社営業> 〒856-0006 長崎県大村市福重町340 TEL: 0957-55-1313 / FAX: 0957-27-4018 E-mail: kdk@kdk-group.co.jp

<東京営業所> 〒183-0055 東京都府中市府中町1-10-3-4F TEL: 042-367-8010 / FAX: 042-367-8014 E-mail: sales@kdk-group.co.jp

E-mail: kdksh@kdk-group.com.cn

<中国営業所>

中国 上海市松江区茸悦路228号 富悦財富広場C座1122室 TEL: 021-64271711 FAX: 021-64270163 E-mail: sales@kdk-group.co.jp <China Sales Office> Room1122, building-C, Fuyue, N

<Head Office / Main Factory>

<Tokyo Sales Office>

Room1122, building-C, Fuyue, NO.228 Rong Yue Road, Songjiang District Shanghai 201620, P.R. China TEL: 021-64271711 FAX: 021-64270163 E-mail: kdksh@kdk-group.com.cn

340 Fukushige-cho, Omura City, Nagasaki, 856-0006, Japan

1-10-3-4F Fuchu-cho, Fuchu City, Tokyo, 183-0055, Japan TEL: +81-42-367-8010 / FAX: +81-42-367-8014

KYUSHU DENTSU CO., LTD. (KDK)

TEL: +81-957-55-1313 / FAX: +81-957+27+4018 E-mail: kdk@kdk-group.co.jp

